


भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
कार्यालय अधिशासी अभियंता  
हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Office of the Executive Engineer  
Himalayan Ganga Division, Haridwar

### कोटेशन आमंत्रण सूचना/Notice Inviting Quotation

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, हरिद्वार द्वारा "ऊपरी गंगा उपमंडल, गंगा सदन, लालजी वाला, वी.आई.पी.घाट के पास भीमगोड़ा बैराज स्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला हेतु प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) की आपूर्ति" हेतु अनुभवी एवं योग्य एजेंसियों से नीचे उल्लेखित नियम व शर्तों के अनुसार 30.03.2022 के 15:00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन उसी दिन फर्मों के प्रतिनिधि (यदि कोई हो तो) की उपस्थिति में 16:00 बजे खोला जाएगा।

For and on behalf of the President of India, the Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water commission, Haridwar invites the sealed quotation for "Supply of Certified Reference Material (CRM) for Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwarat Upper Ganga Sub-Division, Ganga Sadan, Near VIP Ghat Laalji Vala, Bhimgoda Barrage Haridwar" from experienced and eligible agencies as per the terms and conditions mentioned below up to, 15:00 hrs on dated 30.03.2022 and the quotations will be opened on the same day at 16:00 hrs in presence of representative of the firms if any.

Sl.No.	Name of Items	Item Quantity	Unit of Measure	Rate in ₹	Amount in ₹
1	Calcium Carbonate - (50 gm) (CRM)	1	pieces		
2	Turbidity Standard Solution-4000 NTU- (1000 ml) (CRM)	1	pieces		
3	SODIUM CARBONATE ANHYDROUS - (50 gm) (CRM)	1	pieces		
4	SODIUM CHLORIDE - (50 gm) (CRM)	1	pieces		
5	POTASSIUM CHLORIDE - (50 gm) (CRM)	1	pieces		
6	Potassium bi-iodate - (50 gm) (CRM)	1	pieces		
7	BOD -1000 PPM - (500ml) (CRM)	1	pieces		
8	Sulfate Standard 1000 PPM- (500 ml) (CRM)	1	pieces		
9	Kcl Standard Solution (1413 micromhos/cm) - (500 ml) (CRM)	1	pieces		
10	Buffer Solution pH 4 - (500 ml) (CRM)	1	pieces		
11	Buffer Solution pH 7 - (500 ml) (CRM)	1	pieces		
12	Buffer Solution pH 10 - (500 ml) (CRM)	1	pieces		
13	TISAB III Total Ionic Strength buffer - (475 ml)	1	pieces		
14	Fluoride Standard Solution-100 PPM - (475 ml)	1	pieces		
15	Nitrate Standard Solution -100 PPM - (475 ml)	1	pieces		
16	Nitrate ISA (475 ml)	1	pieces		
	Sub Total				
	GST@18%				
	Total				



**Terms & Conditions: -**

- 1- Rates आकड़ों एवं शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की overwriting एवं cutting हस्ताक्षरित होना चाहिए।  
The rates should be quoted both in figures and words any overwriting and cutting should be initialled.
- 2- कोटेशन के लिफाफे के ऊपर **Supply of Certified Reference Material (CRM) for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar** लिखा होना चाहिए।  
The envelope containing quotation should be super scribed: " **Supply of Certified Reference Material (CRM) for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar.**"
- 3- कोटेशन अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार, एन-81, शिवालिक नगर, हरिद्वार के पते पर संबोधित होना चाहिए।  
The quotation should be addressed to the Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, N-81, Shivalik Nagar, Haridwar -249403 (Uttarakhand)
- 4- केवल GST नंबर वाली फर्म ही कोटेशन प्रस्तुत करने के पात्र है।  
Firms having GST number are only eligible to submit their quotation.
- 5- समान आपूर्ति कार्यों में अनुभव होना चाहिए।  
Must be experience in similar Supplied works.
- 6- बयाना राशि रुपये 5700 / - (पांच हजार सात सौ रुपये केवल) अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में NIQ के साथ जमा किया जाना चाहिए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।  
Earnest money of Rs 5700/- (Rupees Five Thousand Seven Hundred Only) in form of demand draft in favor of Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, CWC, must be submitted with the NIQ otherwise quotation will not be entertained.
- 7- CRMs ISO 17034 अनुरूप या उच्चतर हो सकते हैं और अनुलग्नक में दिए गए विनिर्देशों के अनुपालन में होने चाहिए।  
CRMs may be ISO 17034 Conforming or higher and comply the specifications given in Annexure.
- 8- भारत के राष्ट्रपति की ओर से, किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास अस्वीकार या मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है।  
On the behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reason thereof.
- 9- कोटेशन खोलने की तारीख से न्यूनतम 60 दिनों के लिए Rates मान्य होने चाहिए।  
The rates should be valid for 60 days minimum from the date of opening of the quotation.
- 10- मूल्य केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाएगा।  
The price shall be quoted in Indian rupees only.
- 11- उद्धृत दरों में जीएसटी को छोड़कर सभी कर/ परिवहन शुल्क शामिल होने चाहिए जिनका अलग से उल्लेख किया जाएगा उपरोक्त के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।  
The rates quoted should be inclusive of all taxes/transportation charges except GST which shall be mentioned separately No additional charge other than above will be paid.
- 12- आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण होना चाहिए।  
Supply Work should be completed within 15 days from the date of issue of work order.
- 13- कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में जमा किया जायेगा जिसका भुगतान PFMS द्वारा होगा।  
Bill in duplicate may be submitted for payment to this after completion of work, payment will be done through PFMS.
- 14- कोटेशन पर मुहर के साथ मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।  
Quotations should be duly signed by the proprietor along with the firm seal.
- 15- सभी बोली लगाने वाली फर्मों के पास जीएसटी नंबर और पैन कार्ड होना चाहिए और कोटेशन के साथ उपरोक्त दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न होनी चाहिए।  
All the bidding firms should have GST No. and Pan Card and must enclose photocopies of above document along with the quotation.

File No. 2/110316/12/2019-SB-DIE-DEHRADUN-Part-1  
16- समय से आपूर्ति पूरा न होने की स्थिति में ठेके के मूल्य का 1.5% प्रति सप्ताह (सोमित 10% तक) बिल से काट लिया जाएगा।

In case of non-completion of the Supply Order within time 1.5 % of the contract value per week (limited to 10 %) will be deducted from the bill.

17- अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, प्राप्त कोटेशन में एल-1 या अन्य किसी भी बिड बोलीदाता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

Executive Engineer, HGD, CWC, will not be bound to accept L-1 or any other bidder in the quotation received.

*R1*  
*24/03/2022*  
(अधिशासी अभियंता)/Executive Engineer

प्रतिलिपि/Copy to:

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून, HGD CWC, Dehradun.
2. लेखा शाखा, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार/Account Branch, Himalayan Ganga Division, Haridwar.
3. CPP/केन्द्रीय जल आयोग पोर्टल पर अपलोड करने के लिए / For uploading on CPP/CWCportal

**अधिशासी अभियंता**  
**हिमालयी गंगा मंडल**  
**केन्द्रीय जल आयोग**  
**हरिद्वार, उत्तराखण्ड**



## Annexure

Sl. no.	Description of Certified Reference Material (CRM)	Product Code/ Catalogue Number		Used for Parameter
1.	Calcium Carbonate - (50 gm) (CRM)	1.02410	Merck or Equivalent	Total Hardness, Calcium, Magnesium
2.	Turbidity Standard Solution-4000 NTU- (1000 ml) (CRM)	TURB4000	Merck or Equivalent	Turbidity
3.	SODIUM CARBONATE ANHYDROUS - (50 gm) (CRM)	1.06395	Merck or Equivalent	Total Alkalinity (Carbonate & Bicarbonate)
4.	SODIUM CHLORIDE - (50 gm) (CRM)	1.06406	Merck or Equivalent	Sodium, Chloride
5.	POTASSIUM CHLORIDE - (50 gm) (CRM)	1.04938	Merck or Equivalent	Potassium
6.	Potassium bi-iodate - (50 gm) (CRM)	1.04867	Merck or Equivalent	DO
7.	BOD –1000 PPM - (500ml) (CRM)	BOD1000-500ML	Merck or Equivalent	BOD
8.	Sulfate Standard 1000 PPM- (500 ml) (CRM)	1.19813	Merck or Equivalent	Sulfate
9.	KCl Standard Solution (1413 micromhos/cm) - (500 ml) (CRM)	1.01203	Merck or Equivalent	Conductivity
10.	Buffer Solution pH 4 - (500 ml) (CRM)	1.09445	Merck or Equivalent	pH
11.	Buffer Solution pH 7 - (500 ml) (CRM)	1.09407	Merck or Equivalent	
12.	Buffer Solution pH 10 - (500 ml) (CRM)	1.09409	Merck or Equivalent	
13.	TISAB III Total Ionic Strength buffer - (475 ml)	940911	Thermo Scientific Orion	Fluoride
14.	Fluoride Standard Solution-100 PPM - (475 ml)	940907	Thermo Scientific Orion	Fluoride
15.	Nitrate Standard Solution -100 PPM - (475 ml)	930707	Thermo Scientific Orion	Nitrate
16.	Nitrate ISA (475 ml)	930711	Thermo Scientific Orion	Nitrate