

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

कोटेशन आमंत्रण सूचना/ Notice Inviting Quotation

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, हरिद्वार द्वारा "ऊपरी गंगा उपमंडल, गंगा सदन, लालजी वाला, वी.आई.पी. घाट के पास भीमगोड़ा बैराज स्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला हेतु थर्मो साइंटिफिक नाइट्रेट इलेक्ट्रोड की आपूर्ति" हेतु अनुभवी एवं योग्य एजेंसियों से नीचे उल्लेखित नियम व शर्तों के अनुसार 04.10.2023 के 15:00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन उसी दिन फर्मों के प्रतिनिधि (यदि कोई हो तो) की उपस्थिति में खोला जायेगा।

For and on behalf of the President of India, by the Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, Haridwar invites the sealed quotation for "Supply of Thermo Scientific Nitrate Electrode for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar Upper Ganga Sub-Division, Ganga Sadan, Near VIP Ghat Laalji Vala, Bhimgoda Barrage Haridwar" from experienced and eligible agencies as per the terms and conditions mentioned below up to, 15:00 hrs on dated 04.10.2023 and the quotations will be opened on the same day at 16:00 hrs in presence of representative of the firms if any.

Sl.No.	Item Detail	Qty.	Unit of Measure	Rate in ₹	Amount in ₹
1	Thermo Scientific Nitrate Electrode	1	Pieces		
	Sub Total				
	GST @ 18%				
	Total				

नियम एवं शर्तें/ Terms & Condition -

- दरे आकड़ों एवं शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की overwriting एवं cutting हस्ताक्षरित होना चाहिए।
The rates should be quoted both in figures and words any over writing and cutting should be initialed.
- कोटेशन के लिफाफे के ऊपर **Supply of Thermo Scientific Nitrate Electrode for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar** लिखा होना चाहिए।
The envelope containing quotation should be super scribed **Supply of Thermo Scientific Nitrate Electrode for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar.**



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

3. कोटेशन अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार, एन-81, शिवालिक नगर, हरिद्वार के पते पर संबोधित होना चाहिए।
The quotation should be addressed to the **Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-249403 (Uttarakhand).**
4. केवल GST नंबर वाली फर्म ही कोटेशन प्रस्तुत करने के पात्र है।
Firms having GST number are only eligible to submit their quotation.
5. समान कार्य में अनुभव होना चाहिए। तथा इस कार्य के लिये जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण कर सकते हैं।
Must be experience in similar works. And for this work, inspection can be done in the water quality laboratory on any working day.
7. बयाना राशि रुपये **6400/- (छः हजार चार सौ रुपये केवल)** अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, हरिद्वार के पक्ष में एफ.डी.आर. के रूप में NIQ के साथ जमा किया जाना चाहिए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
Earnest money of ₹6400/- (Rupees Six Thousand Four Hundred Only) in form of FDR in favor of Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar must be submitted with the NIQ otherwise quotation will not be entertained.
8. अनुलग्नक में दिए गए विनिर्देशों के अनुपालन में होना चाहिये।
Must be in compliance with the specifications given in the annexure.
9. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास अस्वीकार या मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है।
On the behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reason thereof.
10. कोटेशन खोलने की तारीख से न्यूनतम 60 दिनों के लिए Rates मान्य होने चाहिए।
The rates should be valid for 60 days minimum from the date of opening of the quotation.
11. मूल्य केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाएगा।
The price shall be quoted in Indian rupees only.
12. उद्धृत दरों में जीएसटी को छोड़कर सभी कर/ परिवहन शुल्क शामिल होने चाहिए जिनका अलग से उल्लेख किया जाएगा उपरोक्त के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
The rates quoted should be inclusive of all taxes/transportation charges except GST which shall be mentioned separately No additional charge other than above will be paid.
13. आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण होना चाहिए।
Supply Work should be completed within 15 days from the date of issue of work order.
14. कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में जमा किया जायेगा जिसका भुगतान PFMS द्वारा किया जायेगा।
Bill in duplicate may be submitted for payment to this after completion of work, payment will be done through PFMS.
15. कोटेशन पर मुहर के साथ मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
Quotations should be duly signed by the proprietor along with the firm seal.



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियंता
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Himalayan Ganga Division, Haridwar

16. सभी बोली लगाने वाली फर्मों के पास जीएसटी नंबर और पैन कार्ड होना चाहिए और कोटेशन के साथ उपरोक्त दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न होनी चाहिए।
All the bidding firms should have GST No. and Pan Card and must enclose photocopies of above document along with the quotation
17. समय से कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में ठेके के मूल्य का 1.5% प्रति सप्ताह (सीमित 10% तक) बिल से काट लिया जाएगा।
In case of non-completion of the work within time 1.5% of the contract value per week (limited to 10%) will be deducted from the bill.
18. अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, प्राप्त कोटेशन में एल-1 या अन्य किसी भी बिड बोलीदाता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
Executive Engineer, HGD, CWC, will not be bound to accept L-1 or any other bidder in the quotation received.

(अधिशासी अभियंता) / Executive Engineer

प्रतिलिपि / Copy to-

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून / Superintending Engineer, Hydrology Observation Circle, CWC, Dehradun.
2. लेखा शाखा, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार / Account Branch, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar.
3. केन्द्रीय जल आयोग पोर्टल पर अपलोड करने के लिये / For uploading on CWC portal.



Annexure

Sl.No.	Item Detail	Product Code/Catalouge		Used for Parameter
1	Thermo Scientific Nitrate Electrode	9707BNWP	Thermo Scientific	Nitrate