

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केन्द्रीय जल आयोग  
कार्यालय अधिशासी अभियंता  
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Office of the Executive Engineer  
Himalayan Ganga Division, Haridwar

### कोटेशन आमंत्रण सूचना/ Notice Inviting Quotation

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, हरिद्वार द्वारा "ऊपरी गंगा उपमंडल, गंगा सदन, लालजी वाला, वी.आई.पी. घाट के पास भीमगोड़ा बैराज स्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला हेतु प्रमाणित सन्दर्भ सामग्री (सीआरएम) की आपूर्ति" हेतु अनुभवी एवं योग्य एजेंसियों से नीचे उल्लेखित नियम व शर्तों के अनुसार 04.10.2023 के 15:00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन उसी दिन फर्मों के प्रतिनिधि (यदि कोई हो तो) की उपस्थिति में खोला जायेगा।

For and on behalf of the President of India, by the Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, Haridwar invites the sealed quotation for "Supply of Certified Reference Material (CRM) for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar Upper Ganga Sub-Division, Ganga Sadan, Near VIP Ghat Laalji Vala, Bhimgoda Barrage Haridwar" from experienced and eligible agencies as per the terms and conditions mentioned below up to, 15:00 hrs on dated 04.10.2023 and the quotations will be opned on the same day at 16:00 hrs in presence of representative of the firms if any.

Sl.No.	Item Detail	Item Qty.	Unit of Measure	Rate in ₹	Amount in ₹
1	pH 4 Buffer Solution-CRM 500ml	1	Pieces		
2	pH 7 Buffer Solution-CRM 500ml	1	Pieces		
3	pH 10 Buffer Solution-CRM 1000ml	1	Pieces		
4	Sodium Carbonate-CRM 50gm	1	Pieces		
5	Sodium Chloride-CRM 80gm	1	Pieces		
6	Sulphate Standard-(1000 ppm) - CRM 500ml	1	Pieces		
7	Potassium Chloride-CRM 500ml	1	Pieces		
8	Potassium Chloride (KCl)-500 gm	1	Pieces		
9	Potassium antimonyl tartrate-500 gm	1	Pieces		
10	1-amino-2-nepthol-4 sulphonic acid-25gm	1	Pieces		
11	L-Glutamic acid-500 gm	1	Pieces		
12	Ammonium Hydroxide (Ammonia Solution)-500 ml	2	Pieces		

एन-81 शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड)  
दूरभाष: 1334-235882,  
ई मेल: hgdcwc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in  
जलसंरक्षण-सुरक्षितभविष्य



N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-(UK)  
Tel: 1334-235882 ,  
E-mail: hgdcwc@gmail.com, eehgd-cwc@nic.in  
Conserve Water- Save Life

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
कार्यालय अधिशासी अभियंता  
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Office of the Executive Engineer  
Himalayan Ganga Division, Haridwar

13	Thermo Scientific Orion ion plus TISAB III Solution-500 ml	2	Pieces		
14	Thermo Scientific Orion 900061 fluoride Electrode filling Solution-60 ml	2	Pieces		
15	Sodium Hypochlorite-1000 ml	2	Pieces		
Sub Total					
GST @ 18%					
Total					

#### नियम एवं शर्तें/ Terms & Condition -

- दरे आकड़ों एवं शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की overwriting एवं cutting हस्ताक्षरित होना चाहिए।  
The rates should be quoted both in figures and words any over writing and cutting should be initialed.
- कोटेशन के लिफाफे के ऊपर **Supply of Certified Reference Material (CRM) for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar** लिखा होना चाहिए।  
The envelope containing quotation should be super scribed **Supply of Certified Reference Material (CRM) for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar**.
- कोटेशन अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार, एन-81, शिवालिक नगर, हरिद्वार के पते पर संबोधित होना चाहिए।  
The quotation should be addressed to the **Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-249403 (Uttarakhand)**.
- केवल GST नंबर वाली फर्म ही कोटेशन प्रस्तुत करने के पात्र है।  
Firms having GST number are only eligible to submit their quotation.
- समान कार्यों में अनुभव होना चाहिए। इस कार्य के लिये जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण कर सकते हैं।  
Must be experience in similar works. And for this work, inspection can be done in the water quality laboratory on any working day.
- बयाना राशि रुपये **9300/- (नौ हजार तीन सौ रुपये केवल)** अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, हरिद्वार के पक्ष में एफ.डी.आर. के रूप में NIO के साथ जमा किया जाना चाहिए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।  
Earnest money of ₹9300/- (Rupees Nine Thousand Three Hundred Only) inform of FDR in favor of Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar must be submitted with the NIO otherwise quotation will not be entertained.
- CRMs ISO 17034 अनुरूप या उच्चतर हो सकते हैं और अनुलग्नक में दिए गए विनिर्देशों के अनुपालन में होना चाहिये।  
CRMs may be ISO 17034 Conforming of higher and comply the specification given in Annexure.
- भारत के राष्ट्रपति की ओर से, किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास अस्वीकार या मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है।



भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
कार्यालय अधिशासी अभियंता  
हिमालयी गंगा मंडल हरिद्वार



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Office of the Executive Engineer  
Himalayan Ganga Division, Haridwar

On the behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reason thereof.

9. कोटेशन खोलने की तारीख से न्यूनतम 60 दिनों के लिए Rates मान्य होने चाहिए।  
The rates should be valid for 60 days minimum from the date of opening of the quotation.
10. मूल्य केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाएगा।  
The price shall be quoted in Indian rupees only.
11. उद्धृत दरों में जीएसटी को छोड़कर सभी कर/ परिवहन शुल्क शामिल होने चाहिए जिनका अलग से उल्लेख किया जाएगा उपरोक्त के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।  
The rates quoted should be inclusive of all taxes/transportation charges except GST which shall be mentioned separately No additional charge other than above will be paid.
12. आपूर्ति आदेश जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण होना चाहिए।  
Supply Work should be completed within 15 days from the date of issue of work order.
13. कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में जमा किया जायेगा जिसका भुगतान PFMS द्वारा किया जायेगा।  
Bill in duplicate may be submitted for payment to this after completion of work, payment will be done through PFMS.
14. कोटेशन पर मुहर के साथ मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।  
Quotations should be duly signed by the proprietor along with the firm seal.
15. सभी बोली लगाने वाली फर्मों के पास जीएसटी नंबर और पैन कार्ड होना चाहिए और कोटेशन के साथ उपरोक्त दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न होनी चाहिए।  
All the bidding firms should have GST No. and Pan Card and must enclose photocopies of above document along with the quotation
16. समय से कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में ठेके के मूल्य का 1.5% प्रति सप्ताह (सीमित 10% तक) बिल से काट लिया जाएगा।  
In case of non-completion of the work within time 1.5% of the contract value per week (limited to 10%) will be deducted from the bill.
17. ठेकेदार ने पिछले 2 वर्षों में केन्द्रीय जल आयोग उत्तराखंड क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य निष्पादित किया हो।  
The Contractor must have executed work of similar nature in CWC Uttarakhand region in last 2 years.
18. अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, प्राप्त कोटेशन में एल-1 या अन्य किसी भी बिड बोलीदाता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।  
Executive Engineer, HGD, CWC, will not be bound to accept L-1 or any other bidder in the quotation received.

(अधिशासी अभियंता) / Executive Engineer

**प्रतिलिपि / Copy to-**

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून / Superintending Engineer, Hydrology Observation Circle, CWC, Dehradun.
2. लेखा शाखा, हिमालयी गंगा मंडल, हरिद्वार / Account Branch, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar.
3. केन्द्रीय जल आयोग पोर्टल पर अपलोड करने के लिये / For uploading on CWC portal.



Sl.No.	Item Detail	Product Code/Catalogue		Used for Parameter
1	pH 4 Buffer Solution-CRM 500ml	1.09445.0500	Merck or equivalent	pH
2	pH 7 Buffer Solution-CRM 500ml	1.09407.0500	Merck or equivalent	pH
3	pH 10 Buffer Solution-CRM 1000ml	1.09409.0500	Merck or equivalent	pH
4	Sodium Carbonate-CRM 50gm	1.02405.0080	Merck or equivalent	Alkalinity
5	Sodium Chloride-CRM 80gm	1.02406.0080	Merck or equivalent	Chloride, Sodium
6	Sulphate Standard-(1000 ppm) -CRM 500ml	1.19813.0500	Merck or equivalent	Sulphate
7	Potassium Chloride-CRM 500ml	1.70230.0500	Merck or equivalent	Potassium
8	Potassium Chloride (KCl)-500 ml Standard Solution	1.01203.0500	Merck or equivalent	Electrical Conductivity
9	Potassium antimonyl tartrate-500 gm	1.08092.0250	Merck or equivalent	Phosphate
10	1-amino-2-naphthol-4 sulphonic acid-25gm		Merck or equivalent	Silica
11	L-Glutamic acid-500 gm	1.00291.0250	Merck or equivalent	BOD
12	Ammonium Hydroxide (Ammonia Solution)-500 ml			Total hardness
13	Thermo Scientific Orion ion plus TISAB III Solution-500 ml		Thermo Scientific	Fluoride
14	Thermo Scientific Orion 900061 fluoride Electrode filling Solution-60 ml		Thermo Scientific	Fluoride
15	Sodium Hypochlorite-1000 ml			